Arintho cachudo
Vas 11 A 25

Cl 5 P32 A 13
Arintho cachudo
1527Mtp2

Arintho cachudo
11 A 25





Désignation : Arintho cachudo

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 11.9.56

s 1-2
2-0
3-3
4 }0
5
PR 2

0

1e époque

Désignation : Arintho Cachudo-

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 26.8.57 Pr: 1

+2

S. 1-2
2-0
3-4
4-0
5- mort

2e époque

Arintho Cachudo

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 4.9.1958 Pr: 1 (+3)

Charge :

s. 1 3
X
3 0
4 0
X

mortes

Désignation : Arintho Cachudo

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25.8.59 P=0 (+2)

Charge :

s. 1 6
X
faibles { 3
4
X

Désignation : Arintho cachudo
Clos 5 Planche 32 Rang A souche 13
Vigueur : 4
Date de Véraison : 31-7 64
Date de Maturité 27-8 64 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15 cm - P - L - (M) - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x14
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 5 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 0 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Arintho Cachudo
Clos 5 Planche 32 Rang A Souche 13
Vigueur : 3
Date de Véraison : 30.7.65
Date de Maturité : 19.8.65 0
Pourriture 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P - L - M - (C.)
BAIE : TG - (G) 19x17 - M - P
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 2 disc - sph. - (ell.) - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 0
s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L-) (M-) C-

DESIGNATION : Arintho cachudo.
CLOS 5 PLANCHE 32 RANG A SOUCHE 13
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 27.7.66
Date de maturité : 30.8.66 - 2
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : M
Millerandage : 3 2
GRAPPE : (G) - (M) 16-18 - P : L - (M) à - (C.)
BAIE : TG - G - (M) 19x17 - P.
disc. - ~~sph.~~ - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 0
s 2 6
s 3 0 avec pépins - ~~apyrène.~~
s 4 6 Jus : (inc). - coloré.
s 5 1

Année 1956 Grintho cachudo

n° . . . . Planche . . . . Côté 11 A.25 . .

	Nombre total	DATES 19	22	26	28	3a	3		
1	4	0	0	0	0	2	4		
~~2~~									
3	5	0	0	0	1	2	4		
~~4~~									
~~5~~									

II 30-3-56 D

Année 1957 Arinto cachudo

N° . . . . Planche . . . . Côté . 11A.25 . . .

	Nombre total	DATES 11-3	14-3						
1	8	0	3						
~~2~~									
3	8	1	5	x					
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 14-3-57

Année . 1958 Arintho cachudo

N° .... Planche .... Côté 11 A 25

	Nombre total	DATES							
		~~[illegible]~~	22.3	27/3	31/3				
1									
2									
3									
4	6	~~III~~	1	1	4				
~~5~~									

S. coulée (beside rows 1–3)

D le 30-3-58 IIIe

Année : 1963

Emplacement .... 5.32 A 13 .... Désignation .... Arintho cachudo ....

	Nombre total	DATES							
		21,3	26.3						
1	4	0	1						
fulle 2	4	2 +	3 +						
fulle 3									
4	4	0	2 +						
5	6								

Déb le 26.3 63 × −10

Année : 1964
Emplacement ...5.32 A 13... Désignation ...Avintho cachudo...

	Nombre total	DATES							
		26,3							
1	4	1							
2	4	2 x							
3	f								
4	4	4 x							
5	f								

D le 26-3 64 x (-2)

Année : 1965
Emplacement ...5.32 A 13... Désignation ...Avintho cachudo...

	Nombre total	DATES							
		26.3	1.4						
1	4	0	2 x						
2	4	0	2 x						
3	faille								
4	4	1	3 x						
5	4	1	3 x						

D le 31-3.65 +3

Désignation : Arintho cachudo

VASSAL Planche 11 Côté A N° 25 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout
31-8-84

N° ordre

Désignation : Arinto cachudo

VASSAL Planche 11 côté A N° 29 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 ~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 ~~31~~ - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : Arintho cachudo

VASSAL Planche 11 côté A N° 25 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 ~~36~~ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
légères ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 ~~37~~ - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 ~~38~~ - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

52 ~~38~~ - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19-6-74

N° ordre

Désignation Aninthos cachudo

VASSAL **planche** 11 côté A N° 25 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3 .

– Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) – séteux 5 velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

34 – Face inférieure: nervures: glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux (8) – cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux (8) – cotonneux 9 .

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3 – révoluté 4 – tourmenté (5) .

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3 – révoluté 4 – tourmenté 5 .

36 – Surface: unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) – grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 – plissée au point pétiolaire 6 .

37 – Nervures: face supérieure: verte (1) – point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte (1) – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4 .

– Couleur: vert jaune (1) – vert franc 2 – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5 .

PETIOLE

39 – long 1 – moyen (2) – court 3 .

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement (9) .

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré 2 – autre (3)

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90 ° (3) .

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8.54

N° ordre

Désignation Grintho Cachudo

VASSAL planche 11 côté A N° 25 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3).

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniz 57

N° d'ordre

Désignation *Avinho cachudo*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *25* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo.*

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) *lgt*

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) *lgt* peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33. - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 25 AOUT 1956

11 A 25. Amitho cachudo

Sarment de vigne

Taillé

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Laudier

Nº d'ordre: 152.702 . . Désignation: Arintho . Cachudo

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 11 A25 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouquier